HC35W25R3

5M 紅外線迷你半球網路攝影機

基本	
影像格式	NTSC / PAL
掃描系統	Progressive
感光元件	1/2.8” CMOS
元件尺寸	5.184 mm x 3.888 mm (H x V)
解析度	2592 (H) x 1944 (V)
最低照度	0.007 Lux / F2.0 (彩色), 0 Lux / F2.0 (紅外線開啟)
訊號雜訊比	50 dB
電子快門速度	1/8 ~ 1/32,000 秒
紅外線距離	30 公尺
紅外線控制	智慧紅外線（自動/手動）/ 關閉
紅外線數量	12
日夜模式	自動 (紅外線濾光片自動切換) / 彩色 / 黑白
背光補償	寬動態 (120 dB) / 背光補償 / 強光抑制
白平衡	自動 / 鎢絲燈 / 日光燈 / 日光 / 陰影 / 手動
增益控制	0–100%
寬動態	120 dB
降噪	2D / 3D DNR
鏡頭	2.8 mm, Fixed Iris, F2.0
視角	水平視角: 88° 垂直視角: 65°
隱私遮罩	開 / 關 (四個區域)
除霧	支援
本機錄影	Micro SD 記憶卡 (Max. 256 GB)
警報輸入/輸出	1 組輸入 / 1 組輸出
鏡頭調整 (水平)	0°–90°
鏡頭調整 (垂直)	0°–70°
鏡頭調整 (旋轉)	0°–360°
影像	
壓縮格式	H.265 HEVC / H.264 / MJPEG (智慧編碼)
解析度	第一碼流: 2592 x 1944 / 2592 x 1520 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 第二碼流: 704 x 480 / 640 x 480 / 352 x 240 第三碼流: 1920 x 1080 (MAX 30fps) / 640 x 480 / 352 x 240 / 320 x 240

Honeywell

影像碼流數量	3（2 個是加密碼流）
影像張數	30 fps (Max.)
影像位元率	100K ~ 12 Mbps
聲音	
壓縮格式	G.711A / G.711U
音頻串流	雙向語音，全雙工
音頻接口	Line In / Out, 內建麥克風
網路	
乙太網路	10 / 100 Base–TX Ethernet (RJ–45)
網路瀏覽器	Chrome / Edge
作業系統	支援 Microsoft Windows 10
通訊協定	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、Multicast、SMTP、DHCP、NTP、DNS、QoS、SNMP、802.1X、UDP、ICMP、ARP、TLS
相容性	ONVIF Profile G/S/T
帳號管理	10 組用戶帳號 (Max)
資訊安全	用戶帳號和密碼保護、HTTPS、IP 位址過濾、Digest 身份驗證、 僅 TLS1.2，碼流加密，AES128 / 256，SSH / Telnet 關閉，PCI–DSS
語言版本	阿拉伯語、捷克語、荷蘭語、英語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語 (巴西)、俄語、西班牙語、土耳其語
事件/分析	
影像分析	群聚偵測 / 徘徊偵測 / 區域入侵 / 影像竄改 / 電子圍籬 / 位移偵測
事件類型	位移偵測 / 警報輸入 / 錄影通知 / 影像竄改
事件處理	數位輸出 / 電子郵件通知 / Micro SD 記憶卡錄影
區域影像增強 (ROI)	8 個區域
電源	
電源	DC 12V, PoE (IEEE 802.3af) (Class 0)
耗電量	MAX 4.2 W
構造	
外型尺寸	104.9 mm × 104.9 mm × 63.3 mm (4.13” × 4.13” × 2.49”)
透明罩直徑	Ø56.4 mm (2.22”)
淨重	0.55 kg (1.21 lb)
總重	0.65 kg (1.43 lb)
材質	鋁 (壓鑄)
顏色	機身：白色 鏡頭：黑色
環境	
工作溫度	開機: –40˚C ~ 60˚C (–40˚F ~ 140˚F) 工作: –40˚C ~ 60˚C (–40˚F ~ 140˚F)（紅外線關閉）
相對濕度	低於 90%
防護係數	IP67
防暴係數	IK10

Honeywell

認證	
電磁相容性	BSMI (CNS 15598–1 & CNS15936)，FCC PART 15，CE (EN 55032)，符合 RCM 和 UKCA
電磁相容性 (系統)	CE (EN 50130–4)，符合 RCM 和 UKCA
安全性	UL (UL/CSA 62368–1)，IEC 62368–1，符合 RCM 和 UKCA
RoHs	EN IEC 63000，UAE
產地	越南

外觀尺寸 HC35W25R3



選購配件 HC35W25R3

HA60JCBH1
防水接線盒

HA60PLMZ
柱用支架

HA60CNMZ
轉角支架

Honeywell